

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 53Д-34 | Менеджер по персоналу | 2 | н | е | т | | ф | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| 53Д-35 | Лаборатория | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53Д-36 | Начальник лаборатории | 2 | н | е | т | | ф | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| | Заместитель начальника лаборатории | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 53Д-37 | Заместитель начальника лаборатории | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 53Д-38 | Ведущий инженер | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 53Д-39 | Ведущий инженер-химик | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 53Д-40 | Инженер | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 53Д-41 | Инженер | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 53Д-42А | Инженер | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 53Д-43А | Инженер | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 53Д-44А | Инженер | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 53Д-45 | Инженер-приборист | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 53Д-46 | Инженер-химик | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 53Д-47 | Инженер-химик | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 53Д-48А | Инженер-химик | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 53Д-49А | Инженер-химик | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 53Д-50А | Инженер-химик | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 53Д-51А | Инженер-химик | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 53Д-52А | Инженер-химик | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 53Д-53А | Инженер-химик | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 53Д-54А | Инженер-химик | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 53Д-55А | Инженер-химик | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 53Д-56А | Инженер-химик | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 53Д-57А | Инженер-химик | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 53Д-58А | Инженер-химик | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 53Д-59А | Инженер-химик | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | Отдел разработки программных средств | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53Д-60 | Инженер-программист | н | е | т | | | ф | а | к | т | о | р | о | в | | 2 | | | | | | | |
| 53Д-61А (53Д-60) | Инженер-программист | н | е | т | | | ф | а | к | т | о | р | о | в | | 2 | | | | | | | |
| 53Д-62 | Младший инженер-программист | н | е | т | | | ф | а | к | т | о | р | о | в | | 2 | | | | | | | |
| 53Д-63 | Инженер-тестировщик | н | е | т | | | ф | а | к | т | о | р | о | в | | 2 | | | | | | | |
| 53Д-64 | Системный администратор | н | е | т | | | ф | а | к | т | о | р | о | в | | 2 | | | | | | | |
| 53Д-65 | Отсутствует Инженер-эколог | н | е | т | | | ф | а | к | т | о | р | о | в | | 2 | | | | | | | |

Дата составления: 16.10.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор
(должность)


(подпись)

Белоцерковский В.Ю.
Ф.И.О.

16.10.2015
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора
* (должность)


(подпись)

Жиленкова О.В.
Ф.И.О.

16.10.2015
(дата)

Начальник юридического отдела
(должность)


(подпись)

Рыкунова Е.В.
Ф.И.О.

16.10.2015
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1605


(подпись)

Чуйкова (Неганова) Анна Сергеев-
на

16.10.15
(дата)

(№ в реестре экспертов)